



Bari 20-02-17

Consiglio direttivo

Caterina Foti
Presidente

Luca Stingeni
Vice-presidente

Lucia Brambilla
Monica Corazza
Fabrizio Guarneri
Cataldo Patruno
Donatella Schena

Segretario
Paolo Romita

Tesoriere
Paolo Lisi

Nuove serie integrative SIDAPA 2017 per test epicutanei

Si trasmettono le nuove serie integrative SIDAPA 2017 per test epicutanei

Il presidente

Caterina Foti

Presidenza

Caterina Foti
Dipartimento di Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana.
Clinica Dermatologica;
Università degli Studi di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - Bari
caterina.foti@uniba.it

Segreteria

Paolo Romita
Dipartimento di Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana.
Clinica Dermatologica;
Università degli Studi di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - Bari
romitapaolo@gmail.com



SERIE INTEGRATIVE SIDAPA 2017





SERIE COSMETICI

APTENE	CONCENTRAZIONE
ACIDO EVERNICO	0,1%
ALCOL CETILSTEARILICO	30%
BUTIL IDROSSI ANISOLO	2%
CANANGA ODORATA OIL	2%
DECIL GLUCOSIDE	5%
DIAZOLIDINILUREA	2%
DMDM IDANTOINA	2% acq.
GALLATI MIX (PROPILE GALLATO; OCTIL GALLATO; DODECIL GALLATO)	1,5% 0,5% 0,5% 0,5%
GLICOLE PROPILENICO	5%
IMIDAZOLIDINILUREA	2%
ISOPROPIL MIRISTATE	5%
POLISORBATO 80	5%
PROPOLIS	20%
QUATERNIUM 15	1%
RESINA TOLUENSULFONAMIDOFORMALDEIDICA	10%
SANDALWOOD OIL	2%
SHELLAC	20%
TEA TREE OIL	5%

Apteni opzionali (serie cosmetici)

IDROPEROSSIDI DI LINALOLO	1%
IDROPEROSSIDI DI LIMONENE	0,3%

Tutti in vaselina se non diversamente specificato



SERIE MEDICAMENTI, ECCIPIENTI E CONSERVANTI TOPICI

<i>APTENE</i>	<i>CONCENTRAZIONE</i>
ALCOL CETILSTEARILICO	30%
ALCOOL CETILICO	30%
ALCOOL STEARILICO	30%
BENZALCONIO CLORURO	0,1% acq.
BENZOILE PEROSSIDO	1%
CAINA MIX II (DIBUCAINA IDROCLORIDRATO; LIDOCAINA; TETRACAINA IDROCLORIDRATO)	10% 2,5% 5% 2,5%
CLORAMFENICOLO	3%
CLOREXIDINA DIACETATO	0,5% acq.
DESOSSIMETASONE	1%
ETILENDIAMINA DICLORIDRATO	1%
GENTAMICINA SOLFATO	25%
GLICOLE PROPILENICO	5%
MERCURIO METALLICO	0,5%
POE SORBITAN MONOLEATO	5%
POLIVINILPIRROLIDONE JODIO	10%
SODIO METABISOLFITO	1%
TIMEROSAL	0,05%

Tutti in vaselina se non diversamente specificato



SERIE ODONTOIATRICA

<i>APTENE</i>	<i>CONCENTRAZIONE</i>
4-TOLILDIETANOLAMINA	2%
ALLUMINIO CLORURO ESAIDRATO	2%
BENZOILPEROSSIDO	1%
BISFENOLO A DIMETACRILATO	2%
CANFOROCHINONE	1%
ETILACRILATO	1%
EUGENOLO	2%
MERCURIO METALLICO	0,5%
METILIDROCHINONE	1%
N,N-DIMETIL- <i>P</i> -TOLUIDINA	5%
N-ETIL- <i>P</i> -TOLUENESULFONAMIDE	0,1%
ORO SODIO TIOSOLFATO	0,5%
SODIO TETRACLOROPALLADATO TRIIDRATO	3%
SOLFATO DI RAME PENTAIDRATO	2%
STAGNO OSSALATO	2,5%
TITANIO BIOSSIDO	0,1%

Tutti in vaselina



SERIE ORTOPEDICA

<i>APTENE</i>	<i>CONCENTRAZIONE</i>
ALLUMINIO CLORURO ESAIDRATO	2%
BENZOILPEROSSIDO	1%
BISFENOLO A DIMETACRILATO	2%
ETILACRILATO	1%
GENTAMICINA SOLFATO	25%
METILIDROCHINONE	1%
MOLIBDENO	5%
N,N-DIMETIL- <i>P</i> -TOLUIDINA	5%
TITANIO BLOSSIDO	0,1%
VANADIO METALLICO	5%

Tutti in vaselina



SERIE UNGHIE ARTIFICIALI

<i>APTENE</i>	<i>CONCENTRAZIONE</i>
BISFENOLO A DIMETACRILATO	2%
ETILACRILATO	1%

Tutti in vaselina



SERIE LABBRA

<i>APTENE</i>	<i>CONCENTRAZIONE</i>
ANETOLO	5%
CARVONE	5%
GALLATI MIX (PROPILE GALLATO; OCTIL GALLATO; DODECIL GALLATO)	1,5% 0,5% 0,5% 0,5%
IMIDAZOLIDINILUREA	2%
OLIO DI PEPPERMINT	2%
OLIO DI SPEARMINT	2%
PROPOLIS	20%
QUATERNIUM 15	1%
RESINA TOLUENSULFONAMIDOFORMALDEIDICA	10%
VANILLINA	10%

Tutti in vaselina



SERIE ALIMENTARISTI

APTENE	CONCENTRAZIONE
2-OCTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE	0,1%
2-TERT-BUTIL-4-METOSSIFENOLO (BHA)	2%
ALFA-METILEN-GAMMA-BUTIRROLATTONE	0,005%
ALLILDISOLFURO	2%
AMMONIO PERSOLFATO	2,5%
BENZOILE PEROSSIDO	1%
COMPOSITAE MIX (ESTRATTO DI <i>ANTHEMIS NOBILIS</i> ; ESTRATTO DI <i>CAMONILLA RECUTITA</i> ; ESTRATTO DI <i>ACHILLEA MILLEFOLIUM</i> ; ESTRATTO DI <i>TANACETUM VULGARE</i> ; ESTRATTO DI <i>ARNICA MONTANA</i> ; <i>PARTENOLIDE</i>)	5% 1,2% 1,2% 1% 1% 0,5% 0,1%
GALLATI MIX (PROPILE GALLATO; OCTIL GALLATO; DODECIL GALLATO)	1,5% 0,5% 0,5% 0,5%
GLICOLE PROPILENICO	5%
PROPOLI	20%
SESQUITERPENE LATTONE MIX (<i>ALANTOLACTONE</i> ; <i>COSTUNOLIDE</i> ; <i>DEHYDROCOSTUS LACTONE</i>)	0,1% 0,033% 0,033% 0,033%
SODIO METABISOLFITO	1%

Aptene opzionale serie alimentaristi

IDROPEROSSIDI DI LIMONENE	0,3%
---------------------------	------

Tutti in vaselina



SERIE TESSILE

APTENE	CONCENTRAZIONE
RESINA MELAMINO FORMALDEIDE	7%
RESINA ETILENUREA MELAMINO FORMALDEIDE	5%
RESINA UREA FORMALDEIDICA	10%
RESINA DIMETILOL DIIDROSSIETILENE UREA	4,5% acq.(SENZA FORMALDEIDE)
BASE ROSSO 46	1%
BASE BRUNO 1	1%
DISPERSO BLU 35	1%
DISPERSO GIALLO 3	1%
DISPERSO ARANCIO 1	1%
DISPERSO ARANCIO 3	1%
DISPERSO ROSSO 1	1%
DISPERSO ROSSO 17	1%
DISPERSO BLU 106	0,3%
DISPERSO BLU 124	0,3%
DIMETILFUMARATO	0,01%

Tutti in vaselina se non diversamente specificato



SERIE PALPEBRE

<i>APTENE</i>	<i>CONCENTRAZIONE</i>
BENZALCONIO CLORURO IN ACQUA	0,1% acq.
CLOREXIDINA DIACETATO	0,5% acq.
COMPOSITAE MIX (ESTRATTO DI <i>ANTHEMIS NOBILIS</i> ; ESTRATTO DI <i>CAMOMILLA RECUTITA</i> ; ESTRATTO DI <i>ACHILLEA MILLEFOLIUM</i> ; ESTRATTO DI <i>TANACETUM VULGARE</i> ; ESTRATTO DI <i>ARNICA MONTANA</i> ; <i>PARTENOLIDE</i>)	5% 1,2% 1,2% 1% 1% 0,5% 0,1%
IMIDAZOLIDINILUREA	2%
RESINA TOLUENSOLFONAMIDOFORMALDEIDICA	10%
SESQUITERPENE LATTONE MIX (<i>ALANTOLACTONE</i> ; <i>COSTUNOLIDE</i> ; <i>DEHYDROCOSTUS LACTONE</i>)	0,1% 0,033% 0,033% 0,033%
TIMEROSAL	0,05%
TRJETANOLAMINA	5%

Aptene opzionale serie palpebre

DERMATOFAGOIDI MIX (<i>Pteronissynus/Pharinae 50/50</i>)	30%
---------------------------------------------------------------	-----

Tutti in vaselina se non diversamente specificato



SERIE PARRUCCHIERI

<i>APTENE</i>	<i>CONCENTRAZIONE</i>
AMMONIO PERSOLFATO	2,5%
AMMONIO TIOGLICOLATO	2% acq.
DISPERSO ARANCIO 3	1%
GLICERILMONOTIOGLICOLATO	1%
M-AMINOFENOLO	1%
O-NITRO-P-FENILENDIAMINA	1%
P-AMINOFENOLO	1%
P-TOLUENDIAMINA SOLFATO	1%

Tutti in vaselina se non diversamente specificato



SERIE GOMME

<i>APTENE</i>	<i>CONCENTRAZIONE</i>
DIPENTAMETILENE TIURAM DISOLFURO	1%
TETRAETIL TIURAM DISOLFURO	1%
TETRAMETIL TIURAM DISOLFURO	1%
TETRAMETIL TIURAM MONOSOLFURO	1%
1,3 DIFENILGUANIDINA	1%
ZINCO DIETILDITIOCARBAMATO	1%
N.N'-DIFENIL- <i>P</i> -FENILENDIAMINA	1%
N-CICLOESIL-N'-FENIL- <i>P</i> -FENILENDIAMINA	1%
CICLOESIL TIOFTALIMIDE	1%
ESAMETILENTETRAMINA	2%
TIOUREE MIX (DIBUTIL TIOUREA; DIETILTIOUREA; DIFENILTIOUREA)	1,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Tutti in vaselina



SERIE RESINE EPOSSIDICHE

<i>APTENE</i>	<i>CONCENTRAZIONE</i>
1,4-BUTANDIOLO DIGLICIDIL ETERE	0,25%
1,6-ESANEDIOLO DIGLICIDIL ETERE	0,25 %
2,4,6-TRIS-(DIMETILAMMINO METIL) FENOLO	0,5%
DIETILENE TRIAMINA	1%
ETERE FENILGLICIDILICO	0,25%
ISOFORONE DIAMMINA	0,1%
M-XILENE DIAMMINA	0,1%
TRIEILENE TETRAMINA	0,5%

Tutti in vaselina



SERIE FOTOAPTENI

<i>APTENE</i>	<i>CONCENTRAZIONE</i>
2-(4-DIETILAMINO-2-IDROSSI BENZOIL)-ESILESTERE ACIDO BENZOICO	10%
2-ETOSSIETIL 4-METOSSICINNAMATO	10%
4-METILBENZILIDENE CANFORATO	10%
ACIDO PARAMINOBENZOICO	10%
BENZIDAMINA IDROCLORURO	2%
BENZOFENONE-3	10%
BENZOFENONE-4	2%
BIS-ETILESILOSSIFENOLO METOSSIFENIL TRIAZINA	10%
BUTIL METOSSIDIBENZOILMETANO	10%
CHETOPROFENE	1%
DECIL GLUCOSIDE	5%
DIETILESIL BUTAMINO TRIAZONE	10%
DROMETRIZOLO TRISILOSSANO	10%
ETILESIL TRIAZONE	10%
ETOFENAMMATO	2%
ISOAMIL <i>P</i> -METOSSICINNAMATO	10%
METILENE BIS-BENZOTRIAZOLIL TETRAMETIL BUTIL FENOLO	10%
OCTOCRILENE	10%
PIROXICAM	1%
PROMETAZINA IDROCLORURO	0.1%

Tutti in vaselina